

## Popis produktu:

Přípravek určený k údržbě tvrdých povrchů (laminátové podlahy, PVC a keramickou dlažbu). Poškrabané a mdlé povrchy oživuje a obnovuje krásu povrchu. Zajišťuje rovněž větší odolnost proti oděru.

**Osvěžovač podlah** je přípravek na vodní bázi, připravený k okamžitému použití, určený pro údržbu laminátových podlah, PVC a keramické dlažby, které ztratily svůj lesk a vykazují známky opotřebení.

## Vlastnosti:

- obnovuje a osvěžuje vzhled lakovaného povrchu
- snadná aplikace
- bez rozpouštědel
- šetrný k životnímu prostředí

**UPOZORNĚNÍ:** Osvěžovač podlah aplikujte pouze na polomatný povrch, protože zvyšuje stupeň lesku u matových úprav. Před aplikací si vždy udělejte test na části plochy.



## TECHNICKÁ DATA:

|   |  |
|---|--|
| <b>pH-hodnota:</b>  | Cca. 7 až 8  |
| <b>Hustota:</b>   | 1.0 kg/dm <sup>3</sup>   |
| <b>Ředění:</b>  | Neředí se. Pro okamžité použití.   |
| <b>Spotřeba:</b>  | 1 litr na 30 až 50 m <sup>2</sup>  |
| <b>Doba schnutí:</b>  | Cca. 2 hod. při 20 °C/ 60% RH  |
| <b>Bezpečnost:</b>  | Neklasifikován<br>STANDARDNÍ POKYNY PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ (S-věty):<br>S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.<br>S 29 Nevylévejte do kanalizace.<br>S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice. |
| <b>Kód odpadu:</b>  | 20 01 30   |
| <b>Likvidace odpadu z obalů:</b>                            | Prázdné a suché obaly (PEHD) předejte na řízenou skládku k recyklaci.  |
| <b>Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:</b> | Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.  |
| <b>Teplota vznícení:</b>                                    | Nehořlavá kapalina (dle ČSN 65 0201)   |
| <b>Trvanlivost:</b>   | Nejméně 2 roky od data výroby, v originálním neotevřeném obalu   |
| <b>Skladování:</b>  | Od +5°C do +25°C   |
| <b>Forma balení:</b>  | 12 x 1 litr v kartonu  |

## NÁVOD K POUŽITÍ:




Z podlahy odstraňte volné nečistoty a prach. Pečlivě podlahu vyčistěte pomocí Čisticího prostředku na dřevěné podlahy. Opakovaně se ujistěte, že na podlaze nejsou žádné zbytkové nečistoty. Před aplikací Osvěžovače dřevěných podlah musí být podlaha zcela suchá.



Obsah láhve před upotřebením dobře protřepte  
Osvěžovač aplikujte na podlahu pomocí Bona Mopu s béžovým aplikačním padem, který před samotnou aplikací lehce navlhčíte čistou vodou. Osvěžovač naneste na podlahu v 3-4 cm širokých vlnkách. Pracujte v menších částech plochy, po cca. 3 m<sup>2</sup>.



Osvěžovač roztírejte po menších částech plochy a ujistěte se o jeho důkladné a stejnoměrné aplikaci. Osvěžovač má vydatnost 30-50 m<sup>2</sup> na litr. Nejlepších výsledků se dosáhne aplikací stejnoměrně slabé vrstvy přípravku, Po dobu schnutí se vyhýbejte průvanu v místnosti a dopadu zvířeného prachu na mokrou plochu.



Osvěžovač aplikujte ve směru vláken dřeva. Tímto způsobem ošetříte celou plochu podlahy. Nechte schnout po dobu minimálně 2 hodin, teprve poté je podlaha pochůzná. Po této době můžete v případě potřeby aplikovat druhou vrstvu. Vždy aplikujte Osvěžovač na celou plochu podlahy, aby měl povrch stejný vzhled a stupeň lesku.

**UPOZORNĚNÍ:** Po dobu nejméně 24 hodin od aplikace konečné vrstvy se vyhněte přemístňování nábytku a instalaci předložek, případně koberců. Aplikační mop ihned po použití vymáchejte v čisté vlažné vodě.

## NAVAZUJÍCÍ ÚDRŽBA

Mokrě čištění podlahy může pokračovat po jednom týdnu. K udržení bezvadného stavu podlahy používejte pravidelně Systém pro čištění dřevěných lakovaných podlah.

Nepoužívejte silně alkalické čisticí prostředky, které by mohly podlahu poškodit. Pro podlahy v domácnostech postačí jedna až dvě aplikace Osvěžovače za rok, což bývá zpravidla dost k ochraně podlahy.

Stav podlahy příležitostně zkontrolujte a ujistěte se, že rozvrh údržby je v souladu se stupněm opotřebení.

## PREVENCE

Osvěžovač dřevěných podlah je určen pouze k použití na lakované dřevěné podlahy. Nepoužívejte jej na podlahy voskované nebo olejované. Zbytky vosku a oleje zabrání řádné přilnavosti Osvěžovače k lakovanému povrchu podlahy.

**Na nenápadném místě podlahy udělejte vždy před použitím test přilnavosti.**

## Opatření první pomoci:

Zamezte kontaktu s kůží. Při kontaktu kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Zamezte kontaktu s očima. Při zasažení oči okamžitě vypláchněte vodou (po dobu 15 min.) a vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití: Vypijte ihned několik sklenic mléka nebo vody. Nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

**Podrobnější informace o výrobku naleznete v bezpečnostním listu.**

**Výrobce:** BonaKemi AB, Murmansgatan 130, 200 21 Malmö, Sweden  
Tel.:+46-40-385500, fax: +46-40-182505

**Distributor:** Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103  
Telefon CZ: 00420/ 236 080 211, telefon SK: 00421/ 265 457 161